

FRANKE

A man with glasses and a white sweater is smiling and holding a white mug. He is standing in a modern kitchen with a grey countertop. In the foreground, a Franke stainless steel sink with a high-arc faucet is visible. The background features a dining table, a staircase, and large windows with framed art.

**RENGJØRING &
VEDLIKEHOLD**

Din rustfrie vask

Tips til rengjøring av Franke-vask og blandebatteri i rustfritt stål



Vi anbefaler regelmessig vedlikehold for å holde kjøkkenvasken din i topp stand!

Kommersielle rengjøringsmidler påvirker ofte rustfritt stål. Etter en stund blir vasken matt og overflaten skades. Den nye Franke Kitchen Care Stainless Steel Sink Cleaner er derimot syrefri og inneholder poleringsmidler som garanterer skånsom og holdbar rengjøring. Brukes den regelmessig sammen med Franke Kitchen Care Mikrofiberklut, vil vasken din alltid se ut som ny.

Forebygg misfarging og merker

De misfargede flekkene som noen ganger vises på rustfritt stål kalles "regnbueeffekt". De skyldes avleiringer fra vann som legger seg på overflaten – aldri stålet i seg selv. For å unngå skjolder og rustmerker, bør du alltid fjerne våte rengjøringskluter og beholdere fra vasken etter bruk.

3 ting du bør unngå:

1. Ikke bruk plastbøtter eller -baljer i vasken, da de kan lage dype riper på enkelte steder.
2. Unngå å la salt, eddik, sitrussaft, sennep eller sylteagurk ligge på overflaten over tid – det kan føre til rust eller korrosjon.
3. Ikke bruk blekemiddel, skurebørster, stålull eller grove rengjøringsmidler på vasken.



Ikke bekymre deg for riper

Overflateskader som oppstår på kjøkkenvasker i rustfritt stål er helt normale og ikke noe å bekymre seg for. De er sjelden dype og blir mindre synlige over tid. Dette skyldes at rustfritt stål utvikler en vakker patina med tiden, og småskader jevnes ut. Faktisk vil vasken din se enda bedre ut etter flere års bruk!

Bruk rengjøringsmiddel for vasker i rustfritt stål

Vi anbefaler regelmessig rengjøring med vårt spesialmiddel for vasker i rustfritt stål, som er tilgjengelig hos våre samarbeidspartnere. Tørk alltid vasken grundig etter rengjøring for å holde den i god stand, og rengjør den daglig. Les alltid produsentens instruksjoner nøye før bruk.



Den beste tannkremen blir enda mer effektiv når den brukes sammen med den beste tannbørsten. Det samme gjelder Franke Kitchen Care rengjøringsmidler.

I kombinasjon med Franke Kitchen Care Mikrofiberklut blir de mer effektive og beskyttende enn med noen annen klut eller svamp. Takket være sin unike struktur absorberer fibrene selv de minste smusspartiklene samtidig som de polerer overflaten. Kluten kan vaskes på opptil 60 °C og tørkes i tørketrommel, og kan brukes om og om igjen for å holde kjøkkenet ditt rent og skinnende.

Franke mikrofiberklut

Dette er den enkleste og mest effektive måten å holde din Franke-vask i rustfritt stål ren på. Ingen kjemikalier er nødvendig – bare miljøvennlige mikrofibre som tørker bort smuss og til og med fjerner vann.

Forebygg rustflekker på rustfritt stål

Kjøkkenvasken din er laget av høykvalitets 18/10 krom-nikkelstål. Det betyr at den metallurgisk sett ikke kan ruste eller korrodere under normale husholdningsforhold. Hvis det likevel oppstår rust- eller korrosjonsproblemer, skyldes det små jernpartikler som har festet seg på overflaten. Disse kan komme fra vannet, stålull eller kjøkkenredskaper. Det er viktig å fjerne disse partiklene og tørke vasken grundig etterpå. Hvis de blir liggende, kan de forårsake rust.

Fjern rustflekker

Hvis rustflekker oppstår og ikke forsvinner, skyldes det at vasken ikke har blitt vedlikeholdt regelmessig i henhold til anbefalingene. Et nyttig "profftips" for å fjerne rust er en 50/50-blanding av natron og vann. Påfør daglig til all rust er borte, og avslutt hver behandling med et rengjøringsmiddel for vasker i rustfritt stål.



Din Fragranite & Tectonite vask



Slik bevarer du fargen hele vaskens levetid

Avansert materialteknologi gjør Fragranite til en svært slitesterkt og sterk silikatharpiks i ensfarget utførelse. Ved å følge våre enkle råd for stell og vedlikehold, vil kjøkkenvasken din beholde fargen og utseendet gjennom hele levetiden ved normal bruk.

4 enkle tips for å bevare det pene utseendet og den glansfulle overflaten:

1. **Unngå plastboller i vasken.** De etterlater små plastpartikler. Hvis disse fester seg i bunnen av vasken, vil de gradvis slite på overflaten, forårsake riper og hindre jevn fargefordeling.
2. **Hold sterke alkalier unna.** Unngå kontakt med ammoniakk, kaustisk soda, sterke malingsfjernere, penselrens og rene.
3. **Unngå å sette svært varme gryter direkte i vasken.** Selv om vasken tåler høye temperaturer, kan tilbehør og detaljer være mer følsomme og ta skade.
4. **Unngå harde slag og trykk med kjøkkenkniv.** Fragranite-overflaten kan skades eller ripes, så bruk alltid skjæreføl ved matlagning. Merk: Kantene er mer utsatt for skader og bør behandles med ekstra forsiktighet.



Rengjøring av Fragranite

Vask regelmessig med Coloured Sink Cleaner sammen med en Franke Magic-svamp eller en neglebørste i nylon. Dette er som regel alt som trengs for å holde overflaten ren og fri for flekker.

Rengjør sterkt fargende væsker som fargestoffer og grønnsaksaft så raskt som mulig. Fjern deretter eventuelle gjenværende flekker med Coloured Sink Cleaner, white spirit eller rødsprit.

Ved gjenstridige organiske flekker kan du bruke et biologisk vaskemiddel eller en konsentrert løsning av oppvaskmiddel. Bruk aldri uforynnnet blekemiddel i vasken. Forynnnet blekemiddel kan brukes ved svært vanskelige flekker, men skylt alltid grundig og la det aldri tørke på overflaten.

Bor du i et område med hardt vann?



Kalkavleiringer kan forårsake flekker. Forhindre dette ved å fjerne kalk umiddelbart med en mild eller fortynt syre, som for eksempel eddik. Enda bedre er det å bruke et spesialrengjøringsmiddel som Coloured Sink Cleaner. Påfør med en Franke Magic-svamp slik at det trenger inn i de små porene i den ujevne overflaten.

Metallmerker fjernes enkelt

Fragranite er hardere enn mange metaller, så aluminiumsgryter kan etterlate grå merker på vaskens overflate. Ikke bekymre deg – dette er ikke permanent. Det er bare metallrester fra gryten som enkelt kan tørkes bort.



Unngå slipemidler og sterke alkalier

Fragranite er mer motstandsdyktig mot slitasje enn mange andre materialer som brukes i kjøkkenvasker. Likevel bør du unngå slipende rengjøringsmidler som skurepulver og stålull, da disse over tid kan slite på overflaten. Unngå også sterke alkalier. Langvarig eksponering for ammoniakk, kaustisk soda, sterke malingsfjernere og penselrens kan skade vasken.



Din Fraceram & Porselen vask



Hvilket rengjøringsmiddel bør du bruke?

Unngå overflateskader som følge av feil vedlikehold!

- Bruk kun produkter og rengjøringsmidler som er anbefalt.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk av rengjøringsmidler.
- Bland aldri ulike rengjøringsmidler.
- Unngå sterkt konsentrerte og slipende rengjøringsmidler som kan gjøre overflaten matt. Vær også forsiktig med fluorholdige stoffer, som rustfjerner og tannkrem, da disse kan etterlate varige flekker.

Vanlige milde sanitærrengjøringsmidler som finnes i dagligvarebutikker egner seg godt til daglig rengjøring. Vi anbefaler å fjerne kalkavleiringer med rengjøringsmidler basert på eddik eller sitronsaft (pH 1–4). Jo hardere vannet er, desto sterkere og lengre virkningstid kreves. Fra Frankes sortiment anbefaler vi Franke Coloured Dish Cleaner spray i kombinasjon med Franke Mikrofiberklut.

Spor etter bruk av metallgjenstander og oppvask (svarte prikker/streker) kan ikke fjernes med milde rengjøringsmidler. Vi anbefaler å bruke et spesialmiddel for rustfritt stål, bilpolish eller rengjøringsmiddel for keramiske kokeplater.

Rengjøring og vedlikehold av keramiske kjøkkenvasker


Keramikk har mange fordelaktige egenskaper: det tåler både høye og lave temperaturer, er motstandsdyktig mot slitasje og riper, tåler blekemidler og er hygienisk. Det er laget av naturlige materialer, er trygt å bruke og har lang levetid.



Hvor ofte?

Rengjør overflaten regelmessig – eller umiddelbart hvis den blir skitten. Hvis rengjøring ikke utføres ofte og jevnlig, kan forurensninger fra kalkavleiringer, oppvaskmiddel og matrester føre til at rust eller mugg blir synlig og vanskelig å fjerne.

- Rengjør overflaten med en myk mikrofiberklut og varmt vann.
- For å fjerne gjenstridig smuss, la rengjøringsmiddelet virke i noen minutter. Følg alltid produsentens anbefalinger. Tips! Gel- eller skumrengjøringsmidler har fordelen at de fester seg godt til vertikale flater. Du kan også bløtlegge mikrofiberkluten i rengjøringsmiddelet og legge den over det skitne området.
- Skyll grundig med varmt vann for å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddelet.
- Tørk vasken tørr.



Tåler varme!

Visste du at Frankes keramiske kjøkkenvasker brennes i 20 timer i en tunnelovn ved temperaturer over 1200 grader Celsius? Denne prosessen skaper en ekstremt hard overflate som er ripebestandig, varmeresistent og motstandsdyktig mot syrer og blekemidler

Vedlikehold av din Franke-kran

Når man ser på en skinnende kran, er det lett å glemme all teknikken og mekanikken som finnes på innsiden. Det finnes ventiler, patroner, pakninger og filtre som kan bli skadet hvis man bruker aggressive rengjøringsmidler.

Franke Kitchen Care Tap Cleaner fjerner kalk og smuss på en skånsom, men grundig måte – og bevarer både utseendet og ytelsen til kranen i mange år.



Fjern kalkavleiringer

Hvis det oppstår kalkavleiringer rundt tuten, kan du forsiktig skrubbe dem bort med litt sitronsaft på en liten børste. Husk å skylle bort all sitronsaft fra kranen etterpå. Avslutt med et rengjøringsmiddel for kraner for å fjerne rester skånsomt uten å skade overflatene rundt – slik bevarer du kjøkkenstyrets verdi over tid.

Behandle kranen din med omtanke for å bevare de synlige overflatene:

- Rengjør med rengjøringsmiddel beregnet for kraner.
- Unngå å bruke skuresvamper eller slipende materialer.
- Vi anbefaler å bruke Frankes mikrofiberklut til rengjøring av alle våre kjøkkenprodukter.
- Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler eller produkter som inneholder alkohol, saltsyre eller fosforsyre.

Service og support

Vi er her for å hjelpe deg.

Hos Franke designer og produserer vi alle våre produkter for å fungere eksepsjonelt godt og vare i mange, mange år fremover.

For å sikre at det forblir slik, står vårt ekspertteam alltid klare til å hjelpe med service og reparasjon av dine kraner, ventilatorer og vasker – både innenfor og utenfor garantitiden. Tips! Husk at du av og til kan måtte stramme den lille skruen som holder kranens håndtak på plass.

Garantert trygghet

Alle våre kjøkkenvasker oppfyller kravene i BS EN 13310, og alle våre produksjonsprosesser er ISO 9001-sertifiserte.

Du finner våre garanti- og leveringsvilkår på vår nettside.



For mer informasjon om våre garantier, se:
<https://www.franke.com/no/no/home-solutions/support/garanti.html>



For reservedeler, kontakt
Kundeservice
+47 72 40 94 00
post@rorosmetall.no
service@rorosmetall.no



Kontakt Kundeservice eller
Teknisk Support:
+47 72 40 94 00
post@rorosmetall.no
service@rorosmetall.no



Røros Metall AS har
distributøravtalen for
Franke Home Solutions
i Norge.

Fabrikk og kontor:
Røros Metall AS
Stamphusveien 11,
7374 Røros, Norge.

Kundeservice:
+47 72 40 94 00
service@rorosmetall.no
post@rorosmetall.no